

Chariot alimentaire pour des éléments de la carrosserie

n° 170555

chariot alimentaire pour stocker des éléments de la carrosserie de véhicules.

Il permet le stockage, entre autres :

- du capot moteur,
- du couvercle de coffre,
- des lampes, des pare-chocs,
- des éléments de sellerie de voiture,
- d'autres pièces démontées lors de réparations de véhicules.

AVANTAGES :



CONSTRUCTION
MODULAIRE



MONTAGE FACILE
d'environ 15 min.



LARGES
APPLICATIONS



HAUTE MOBILITÉ




Chariot alimentaire pour des éléments de la carrosserie

CONSTRUCTION :

1

un enrobage – une mousse

le chariot est sécurisé avec un revêtement – une mousse en polyuréthane qui élimine la possibilité d'endommager les éléments stockés.



2

un carnet

pour les notes avec un aimant (20 feuilles)

3

des cordons en caoutchouc de 80-120 cm

fixent les éléments, protègent contre le glissement, la chute et les dommages.



4

4 grandes roues pivotantes

dont 2 avec frein. Les roues ont une bande de roulement en caoutchouc résistant à l'abrasion et réduisant les vibrations lors du mouvement du chariot. Leur taille facilite les manœuvres sur le sol de l'atelier et sur le grillage de la zone de préparation.

5

un panier intérieur

6

un panier extérieur

pour stocker des éléments de carrosserie plus petits et plus légers; dans les panneaux – la liberté de la suspension.

7

2 accroches et poignées

en fil de 6 mm, pour suspendre des câbles, des joints, etc. Elles jouent le rôle de poignées pour le chariot.

8

2 grands + 2 petits récipients

pour de petits éléments; à placer dans le panier ou sur le bord du panier extérieur.

9

2 étagères

en aggloméré, l'épaisseur de 12 mm; la capacité de charge maximale 75 kg chacune.

10

4 rails auxiliaires

pour stocker des éléments de la carrosserie plus lourds et volumineux.

9 cm

26 cm

11

des bouchons en plastique

la protection des arêtes vives.

l'ensemble est thermolaqué, les éléments mobiles sont électro-galvanisés

2



4



5




7



8



10




Chariot alimentaire pour des éléments de la carrosserie

Paramètres techniques :

Hauteur	200 cm
Largeur	85 cm
Profondeur	60 cm
Diamètre des roues	125 mm (caoutchoutées)
Profilé en acier :	épaisseur : 1,5 mm
Poids à vide	41 kg
Capacité de charge	150 kg

n° 170559
doublure
850 x 540 mm

La possibilité d'ajouter deux doublures en caoutchouc pour étagères à l'équipement du chariot, idéales pour stocker des éléments délicats susceptibles de s'abîmer.



AVANTAGES



MOBILE
grandes roues pivotantes,
en caoutchouc avec frein.



**AISÉ
À MANOEVRER**



MODULAIRE
La possibilité d'ajuster
des éléments supplémentaires
en fonction des besoins.



Un châssis avec manchons
métalliques soudés pour les roues.



MONTAGE DE 15 MIN.
un montage facile du chariot
prend environ 15 minutes.



VASTE

n°	Nom du produit	Quantité
170555	Chariot alimentaire pour des éléments de la carrosserie	1 pièce