ALUSPOTTER 6100



DESCRIPTION

Générateur pour le soudage par décharge de condensateurs de prisonniers d'un diamètre de 3 à 8mm et autres accessoires avec amorçage des pointes.

Conçu pour les applications dans le secteur de installation, entretien, thermotechnique.

Permet le soudage de prisonniers sur des surfaces non traitées ou non oxydées, en acier, acier inox, acier galvanisé et laiton, et tout particulièrement de l'aluminium.

La brève durée du processus de soudage ne comporte aucune altération de la surface opposée, même dans le cas de surfaces peintes, plastifiées ou galvanisées.

Changement de tension 115-230V automatique.

Fourni avec pistolet, câble de masse avec borne et accessoires.



DONNÉES TECHNIQUES

CODE 823049	V_{1PH} TENSION RESEAU MONOPHASE 115 / 230 V	F FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
V_0 TENSION SECONDAIRE A VIDE 12 V	P_{MAX} PUISSANCE ABSORBEE MAX 0,9 kW	φ FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,8
C CAPACITE 66000 µF	E_S ENERGIE DE POINTAGE 1500 J max	T_S TEMPS DE POINTAGE 1 - 3 ms
# N.GOUJONS POINTAGE 20 studs/min	Ø DIAMETRE GOUJONS 3 - 8 mm	IP DEGRE DE PROTECTION IP23
LxWxH DIMENSIONS (LxLxH) 43 x 17 x 29 cm	kg POIDS 15,5 kg	

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



CHARIOT - AMERICA
803084

KIT 100 GOUJONS FILETES AL M8X20
802725

KIT 100 GOUJONS FILETES FE-CU M8X20
802726



KIT 100 GOUJONS FILET. AL M3X12
802750



KIT 100 GOUJONS FILETES AL M4X16
802751



KIT 100 GOUJONS FILETES AL M5X20
802752



KIT 100 GOUJONS FILETES AL M6X20
802753

KIT 100 CLOUS AL D.2,6X50
802754

KIT 100 GOUJONS AL D.3X10
802755



KIT 100 FASTON AL D.6,3X0.8
802757

KIT 100 GOUJONS FILETES FE-CU M4X12
802758



KIT 100 GOUJONS FILETES FE-CU M5X16
802759

KIT 100 GOUJONS FE-CU D. 4X16
802760

KIT 100 FASTON FE-CU D.6.3X0.8
802762



KIT 3 BAGUES AVEC DOUILLE (M4-M5-M6)
802763



PULLING BAR
802433

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS